


Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	1,84
	Domain Kebijakan SPBE	2,30
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,30
	Domain Tata Kelola SPBE	1,20
	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
	Penyelenggara SPBE	1,00
	Domain Manajemen SPBE	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	2,36
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,00



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Pemenuhan aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di Kab Rejang Lebong secara keseluruhan berpredikat cukup. Indikator 4, 6, 7 dan 8 memiliki tingkat kematangan level 3, sedangkan indikator 1,2,3, 5, dan 7 memiliki tingkat kematangan level 2 dan indikator 9 berada pada tingkat kematangan level 1.

• Kekuatan

Tidak dijumpai adanya unsur-unsur keunggulan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di Kab Rejang Lebong. Walaupun demikian beberapa indikator 4 (kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE), 6 (kebijakan internal terkait pengoperasian jaringan intra instansi pemerintah daerah), 7 (kebijakan internal terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pemerintah daerah) dan 8 (Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi) dan 10 (Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah) tingkat kematangan berada pada level 3

• Kelemahan

Indikator 9 (kebijakan internal audit TIK) merupakan satu-satunya indikator pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di Kab Rejang Lebong yang memiliki tingkat kematangan level 1. Hal ini karena dokumen kebijakan internal audit TIK belum tersedia. Indikator 1 (kebijakan internal terkait arsitektur SPBE), 2 (kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi), 3 (kebijakan internal Manajemen Data), 5 (kebijakan internal terkait layanan pusat data), dan 7 (kebijakan internal terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi) semuanya merupakan titik lemah dalam penerapan SPBE di Kab Rejang Lebong dan tingkat kematangan semuanya pada level 2. Kelemahan-kelemahan itu terletak pada: 1) Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kebijakan internal Arsitektur SPBE terdapat dalam Perbup Rejang Lebong No 55 Tahun 2018 Bab IV Pasal 6 Point ke-3. Hal